



Zum Polieren und Reinigen Duo Speed

Duo Speed

Ideal zum Nassscheuern und Polieren mit zwei einstellbaren Geschwindigkeiten (wahlweise 190 oder 380 ¹/min) für eine effiziente und kostengünstige Wartung nahezu aller Böden.

Mit Metallgehäuse.



Technische Daten:

recillistic Dateil.	
Gesamtleistung max.	1200-1500 W / 230 V
Bürstendrehzahl	190/380 ¹ /min
Arbeitsbreite	44 cm
Unterfahrhöhe	33 cm
Netzkabellänge	12,5 m
Gewicht inkl. Bürste	39 kg
Vibrationsstärke Handgriff	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Schutzklasse	I/IPX4
Bürstendrehmoment	65/40 Nm
Schalldruckpegel	65 dBA

Sonderzubehör:

Sonderzubehör:	
694.321.5	Pad weiss (5 Stk.)
694.322.5	Pad rot (5 Stk.)
694.323.5	Pad blau (5 Stk.)
694.324.5	Pad braun (5 Stk.)
694.325.5	Pad schwarz (5 Stk.)
694.326	Pad High-Speed (Naturborsten)
694.327	Mikrofaserpad
694.328	Bonnet-Teppichpad
742.070	Treibteller
742.070A	Treibteller für Bonnet-Teppichpad
752.070	Treibteller High-Speed mit Schaumgummi
752.070A	Treibteller High-Speed mit Aussenschutz
790.070A	Treibteller High-Speed, Duo
742.059	Schrubbürste PPN 0,6
742.0595K	Schrubbürste 5K
742.072	Polierbürste (Mexican Fiber)
742.073	Waschbetonbürste
742.074	Schamponierbürste PPN 0,3
742.076	Silizium Carbid Bürste
780.920	Absaugeinheit AS 05
752.900	Sprühgerät (Spraymaster), 1 l
719.000	Laugentank, 14 l
741.650	Absaugring
742.078	Zusatzgewicht, 8 kg, inkl. Schrauben



Treibteller



Stufenlose Stielverstellung, optional mit Laugentank



Hauptschalter



Einfache Montage und Demontage des Laugentanks (optional)





Cleanfix Reinigungssysteme AG Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil/SG Tel. +41 71 955 47 47 | Fax +41 71 955 47 60 info@cleanfix.com

Deutschland

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH Am Weiher 2 | 63505 Langenselbold Tel. +49 6184 93 12 0 | Fax +49 6184 48 01 info@cleanfix.de

Österreich

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH Dr. Hans-Lechner-Str. 5 | 5071 Wals-Siezenheim Tel. +43 662 85 69 53 | Fax +43 662 85 69 53-15 info@cleanfix.at