



Bestell-Nr.: 012017

## Stufen-Glasreinigerleiter Unterteil nivello-Traverse & clip-step R13



Stufenanzahl

2

6

5

### Spezifikation

|   |  |                                       |  |   |
|---|--|---------------------------------------|--|---|
| Leiterlänge<br><b>1,59 m</b>                                | Stufen-/Sprossenanzahl<br><b>5 St.</b> | Stufen-/Sprossentiefe<br><b>80 mm</b> | Stufen-/Sprossenabstand<br><b>235 mm</b> | Obere Außenbreite<br><b>364 mm</b>                      |
| Untere Außenbreite<br><b>900 mm</b>                         | Traversenbreite<br><b>900 mm</b>       | Neigung<br><b>70 °</b>                | Holmhöhe<br><b>73 mm</b>                 | Holmbreite<br><b>25 mm</b>                              |
| Max. Belastbarkeit<br><b>120 kg</b>                         | Bauart<br><b>Zum Anlehnen</b>          | BG BAU gefördert<br><b>Ja</b>         | Gewicht<br><b>6,104 kg</b>               | Transportmaß<br><b>1647 x 905 x 97 mm,<br/>6,104 kg</b> |
| Geschäftsbereich<br><b>MUNK Günzburger<br/>Steigtechnik</b> | Bestell-Nr.<br><b>012017</b>           | Preis<br><b>280,00 €</b>              |  |   |

### Fakten

- Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Trittauflagen clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung

- Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung
- Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
- Unterleiter mit nivello®-Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
- Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 120 kg

### Lieferumfang

- Leiterunterteil: 1 x
- Traverse (liegt lose bei): 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

### Weitere Produktbilder



### Mehrwerte

### Industriequalität

- Stabile Verarbeitung für anspruchsvolle Einsätze (u.a. 4-fach-Bördelung)
- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



### Trittauflage clip-step R 13

Zertifizierte Rutschhemmung für Stufenleitern

- Erfüllt dank Korundeinstreuung die Vorgaben der höchstmöglichen Rutschhemmungsklasse R 13
- Erhöht die Arbeitssicherheit speziell in nassen und överschmierten Umgebungen
- Aufbringung bis zur maximal betretbaren Stufe als optische Kontrolle
- Nachrüstbar, als Ersatzteil und in einzelnen Längen auch in gelb (RAL 1021) erhältlich



### Großes Zubehörprogramm

- Für jeden Einsatz das passende Equipment
- Praktisch und arbeitserleichternd
- Universell an Leitern der Günzburger Steigtechnik verwendbar



### nivello®-Leiterschuhe

- Bewegliches Gelenk mit 2-Achsen-Neigungstechnik zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund
- 4-fach größere Auflagenfläche als unsere herkömmlichen Leiterschuhe
- Integrierte Anstellwinkel-Kontrolle
- Wechselbare Fußplatten für verschiedene Untergründe



### nivello®-Traverse

Extra sicherer Aufstieg nach Norm bei Anlegeleitern über 3,0 m

- Extra breite Traverse für noch mehr Standsicherheit
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik, integrierter Anstellwinkelkontrolle und wechselbaren Fußplatten
- Einzeln als Ersatzteil erhältlich



### BG BAU gefördert

Förderung unter Vorbehalt, aktuellste Informationen finden Sie auf der Website der BG BAU. Seit 2014 fördert die BG BAU den Kauf von einseitig und beidseitig begehbaren Podestleitern, Tritten und Leiterzubehör. Von dieser Förderung profitieren alle Mitglieder der BG BAU. Dadurch sollen gerade auf Baustellen Arbeitsunfälle vermieden und die Ergonomie verbessert werden. Alle Informationen von der BG BAU erhalten Sie unter:

[www.bgbau.de/praemien](http://www.bgbau.de/praemien)

Eine Kurzübersicht zur Förderung und eine Übersicht unserer förderfähigen Produkte finden Sie auf unserer Website unter [Service/Wissen](#).



### Nachrüstsatz roll-bar

- Rollen statt schleppen: ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfache Montage an Traversen ohne Bohren
- Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken




### EuroTest-Preis 2019

für herausragende Leistungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz



Zubehör / Ersatzteile



Bestell-Nr.: 019325

Zubehör-Paket  
"Sicherer Stand  
Outdoor"



Bestell-Nr.: 019219

nivello®-Fußplatte  
elektrisch ableitfähig



Bestell-Nr.: 019213

nivello®-Fußplatte für  
Gitterroste



Bestell-Nr.: 019211

nivello®-Fußplatte für  
glatte Untergründe



Bestell-Nr.: 019209

nivello®-Fußplatte  
Standard




Bestell-Nr.: 019224

nivello®-Fußplatte  
Kralle



Bestell-Nr.: 019634

Nachrüstset 'roll-bar'



Bestell-Nr.: 019115

Eimerhaken



Bestell-Nr.: 019940

Erdschrauben für Leitern  
ab Baujahr 2005 mit  
nivello-Leiterschuh



Bestell-Nr.: 030361

Nachrüst-Traverse 0,93  
m für Aluminium-  
Leitern



Bestell-Nr.: 019206

nivello®-Innenschuh



Bestell-Nr.: 019216

nivello®-Innenschuh  
elektrisch ableitfähig