

Bestell-Nr.: 012015

Stufen-Glasreinigerleiter Oberteil mit clip-step R13



Stufenanzahl

4

7



Spezifikation

Leiterlänge 2,16 m	Stufen-/Sprossenanzahl 4 St.	Stufen-/Sprossentiefe 80 mm	Stufen-/Sprossenabstand 263 mm	Obere Außenbreite 133 mm
Untere Außenbreite 445 mm	Neigung 70 °	Holmhöhe 73 mm	Max. Belastbarkeit 120 kg	Bauart Zum Anlehnen
BG BAU gefördert Ja	Gewicht 5,492 kg	Transportmaß 2188 x 445 x 138 mm, 5,492 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 012015
Preis 299,00 €				

Fakten

- Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Trittauflagen clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung

- Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung
- Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
- Unterleiter mit nivello®-Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
- Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 120 kg

Lieferumfang

- Leiteroberteil: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Industriequalität

- Stabile Verarbeitung für anspruchsvolle Einsätze (u.a. 4-fach-Bördelung)
- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



BG BAU gefördert

Förderung unter Vorbehalt, aktuellste Informationen finden Sie auf der Website der BG BAU. Seit 2014 fördert die BG BAU den Kauf von einseitig und beidseitig begehbaren Podestleitern, Tritten und Leiterzubehör. Von dieser Förderung profitieren alle Mitglieder der BG BAU. Dadurch sollen gerade auf Baustellen Arbeitsunfälle vermieden und die Ergonomie verbessert werden. Alle Informationen von der BG BAU erhalten Sie unter:

www.bgbau.de/pruemien

Eine Kurzübersicht zur Förderung und eine Übersicht unserer förderfähigen Produkte finden Sie auf unserer Website unter [Service/Wissen](#).



Trittauflage clip-step R 13

Zertifizierte Rutschhemmung für Stufenleitern

- Erfüllt dank Korundeinstreuung die Vorgaben der höchstmöglichen Rutschhemmungsklasse R 13
- Erhöht die Arbeitssicherheit speziell in nassen und överschmierten Umgebungen
- Aufbringung bis zur maximal betretbaren Stufe als optische Kontrolle
- Nachrüstbar, als Ersatzteil und in einzelnen Längen auch in gelb (RAL 1021) erhältlich



EuroTest-Preis 2019

für herausragende Leistungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz



Zubehör / Ersatzteile



Bestell-Nr.: 012035

Nachrüstsatz clip-step
R13 für Stufen-
Glasreinigerleiter-
Oberteil



Bestell-Nr.: 019630

Anlegeklötz für
Glasreinigerleiter



Bestell-Nr.: 019115

Eimerhaken