cemex forte

Allgemeines

Extrem kraftvoller, saurer Reiniger zur mühelosen Entfernung von Zementschleiern und Kalkablagerungen bzw. – ausblühungen, auch in sehr schweren Fällen.

Anwendungsbereich

Auf Tonplatten, Klinker, Steinfliesen, Granit und Quarzit problemlos anwendbar.

Dosierung

Auf Böden ca. 1:5 – 1:10 verdünnen.

Zur Entkalkung von Gegenständen bis 1:1 verdünnen.

Hinweise für die Verarbeitung

Belag gut einwässern, damit der Fugenbereich genug gewässert ist.

Die Lösung anlegen und wirken lassen.

Durch maschinelles Scheuern oder das Bearbeiten mit einer Bürste von Hand wird die Reinigungswirkung oder -geschwindigkeit erhöht.

Die Schmutzflotte absaugen oder aufziehen. Mit Wasser spülen.

Besondere Hinweise

Grundsätzlich prüfen, ob das Material säurefest und farbecht ist: Wenn durch das Aufbringen der Säurelösung auf eine saubere Fliese Aufbrausen, Farbveränderungen oder Glanzeinbusse auftreten, ist das Material für die Behandlung nicht geeignet. Insbesondere nicht verwenden auf Kalkstein (z. B. Terrazzo, Schiefer, Travertin, Solnhofer, Marmor).

Bei metallischen Bodenbelägen auf Beständigkeit prüfen.

Behandelte Flächen solange mit Wasser spülen, bis Spülwasser neutral ist. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine

Haftung.

Vorsichtsmassnahmen

Das Produkt kann bei Augenkontakt und längerer Wirkung auf die Haut reizend wirken. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt aufsuchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Technische Daten

Haltbarkeit mindestens 2 Jahre

pH-Wert konzentriert: 0.5 / 1%ige Lösung: 1.5

Inhaltsstoffe anorganische Säuren, Wasser